



Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

BAUHAUS®

8.1

Güllerin Dikimi, Budanması, Bakımı

Daha iyisi için.



Güller ne zaman ekilmeli?

Ekim ayı gül ekme zamanıdır. Ancak kışın çok soğuk geçtiği sert iklimli bölgelerde baharda, havanın ısınmasına göre mart ya da nisan aylarında ekmek daha doğru olur. Böylelikle güller her ne kadar takip eden yaz aylarında pek fazla gelişmeler de onları don tehlikesinden kurtarmış olursunuz.

Hokka gülleri farklıdır. Bu bitkiler saksıda yetiştirilmiş oldukları için kış hariç her mevsimde ekilebilirler. Ekim için ideal hava ılık, kuru ve parçalı bulutlu havalardır.

Özellikle şimşir, lavanta veya hezaren çiçeği, çalı papatyası ve orta boylu çalılarının yanında güller daha iyi gelişir. Eğer ekim yapacağınız yerde daha önce de gül var idiyse, önce toprağı değiştirmelisiniz. Çünkü güller topraktaki belli başlı mineralleri emerler. Ayrıca toprağın 60 cm derinliğe kadar belenmiş olması gerekir.

Ekeceğiniz tür hokka gülü değilse, ekimden önce köklerini en az 12 saat suda bekletmelisiniz. Kökleri biraz kısaltın ki kesilen yerlerden hemen yeni emici kökler çıksın. Güz ekimlerinde sürgünleri budamak gerekmez. Ama bahar ekimlerinde bodur ve polyanta güllerden güçlü

olanları 4-5, zayıf olanları ise 2-4 aşıya kadar budayın. Baston ve çardak güllerin budama işinde bundan iki misli aşı bırakın.

Kökle gövdenin birleştiği nokta yaklaşık 5 cm toprağın altında kalmalıdır. Toprağı humusla zenginleştirmelisiniz.



Kökleri deliğin içine eşit şekilde yayın. Sonra deliği toprakla doldurun, iyice bastırın ve bolca sulayın. Can suyunun bolca verilmesi önemlidir. Her gül ekiminden sonra gövdenin dibine 20 cm kadar toprak kümeleyin. Bu işlem bitkinin ilk zamanları atlatmasına yardımcı olur.

Güllerin Budanması:

Bahar mevsiminde polyanta güller iyice budanmalıdır.

Budamanın 5 altın kuralı

1- Öncelikle donmuş, ölmüş veya hastalıklı sürgünleri sağlıklı kısımlarına kadar kesmelisiniz.




2- Bir sürgüne kadar geriden keserseniz, daha güçlü ve uzun filiz verir.

3- Kalın sürgünleri daha derinden budayın. Çünkü ince sürgünlere kıyasla daha güçlü ve fazla filiz verirler.

4- Uzun saplı çiçekler istiyorsanız ki polyanta güllerde bu tercih edilir, sürgünleri derinden kesin.

5- Yeni sürgünün çıkacağı dışa dönük aşı veya guncaların 1-2 cm üstünden budama yapın. Böylece sürgünün gelişmesi de durmaz. Solmuş çiçekleri kesmeniz, yazın yeni çiçeklerin açılması açısından faydalıdır. Fakat yaban gülleri istisnadır.


Çünkü bunların solan çiçekleri güz aylarında güzel kuşburnu meyvelerine dönüşecektir.



Profesyonelden Öğütler

Nasıl gübrelemeli?

Bitkiye ilk gübresini baharda vermelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, gövdenin çevresine kümelediğiniz toprağın üzerine gübre serpmektir. Zamanla toprak düzelir ve bitki besini doğru bir şekilde alır. Mayıs sonunda gül, özel gül gübresi ile



ikinci kez gübrenmelidir. Toprak kuru ise, gübreleme işleminden sonra iyice sulayın. Bitkinin etrafındaki toprağı yarı çürümüş bahçe atıklarıyla örtmek de uygun bir çözümdür.

Yılın üçüncü ve son gübreleme işlemi temmuz veya ağustos ayında yapılmalıdır. Bu son işlemi geciktirmeyin ki gövde kışa kadar güçlenebilsin.

Zararlı böcekler

Gül yaprağı bitleri uzun süreli kuraklıktan sonra birdenbire ve topluca ortaya çıkarlar. Sayıları gerçekten çok ise böcek ilacı püskürtme yolunu seçin. Piretrum içeren ilaçlar işe yarayacaktır.

Gül yaprak anısı adı verilen böcekler

mayıs ayından itibaren yaprakların kenarlarına yumurtlarlar. Bir süre sonra yapraklar içe kıvrılıp boru gibi bir görüntü alır. Kıvrılan larvalı yaprakları kesin ve bitkinin üzerine ve özellikle yaprakların altlarına ilaç püskürtün. Bu işlemi 15 gün sonra tekrarlayın.

Gül dalböceği adı verilen arı türünün ise larvaları gülün dallarını yerler. Uçlardaki yapraklar solmaya başlar. Dallarını sağlıklı yerlerine kadar kesmek gerekir. Kesim yerlerine ağaç balsamı veya benzer bir madde sürünüz ki mantar kapmasın. Parazitlenme çok yoğunsa özel böcek ilacı kullanmanız önerilir.

Tehlikeli hastalıklar

Beyaz yaprak pası hastalığı, kendini yaprakların üzerindeki beyaz bir tabaka halinde gösteren bir çeşit mantardır. Çok nemli ve kirli havalarda ve özellikle bahar aylarında güllere bulaşır. Bazı gül cinsleri bu hastalığa çok sık yakalanırlar. Belirtileri farkettiğiniz anda bitkinin üzerine mantar öldüren bir antiseptik veya yaprak pası için özel bir ilaç püskürtün.

Gül mantarı da soğuk ve nemli havalarda, toprak ıslakken bulaşan bir mantardır.



Gülün yapraklarını öldürür. Yapraklar sararıp dökülmeden önce yıldız biçiminde kahverengi lekeler görürsünüz. Hasta yaprakları alın ve bitkiyi 15 gün arayla **gül mantarna** karşı doğal bir mantar öldürücü ilaçla tedavi edin.

Kışa hazırlık

Kışa girerken gülün dallarındaki yaprakları yolun ve dökülmüş olanları yerden alın. Gülün gövdesine 20-30 cm kadar humus, yanmış gübre veya toprak kümeleyin. Asla turba kullanmayın. Çünkü turba suyu çeker ve kışın gülün dibinde adeta bir buz kümesi oluşturur. Açıktaki dalları dondan, kış güneşinden ve kuru rüzgarlardan korumak için ince çam dalları kullanın.

Neler gerekli?

- ☐ Dikim için: Kürek, humus ya da bitki toprağı
- ☐ Budamak için: Gül makası, eldiven ve ağaç balsamı
- ☐ Gübrelemek için: Özel gül gübresi
- ☐ Zararlı böcek ve hastalıklara karşı: Piretrum içeren ilaç, mantar öldüren ilaç
- ☐ Kışa hazırlık için: Humus ya da bahçe atıkları, ince kızıl çam dalları